

Simulacro de Auxiliar de Farmacia Osakidetza: OPE 23-24-25

40 preguntas de la batería oficial específica de la categoría publicada por Osakidetza, repartidas por toda la batería y con el número que tiene cada una en el documento oficial.

Tu examen: viernes 6 de noviembre de 2026, a las 17:30 · Aulario Las Nieves de la EHU (Vitoria-Gasteiz).

Según el calendario oficial de la Fase II publicado por Osakidetza (revisado el 25 de octubre de 2026). Llamamiento único: consulta tu aula y los avisos en la web oficial de la OPE antes del examen.

Cómo usarlo

1. Imprime y marca una respuesta por pregunta en la hoja del final.
2. Cronométrate: así ves a qué ritmo vas.
3. **Corrígelo gratis en OpeTest:** escanea el código o entra en la web. Allí practicas las preguntas de la batería de tu categoría con corrección al momento y repaso de tus fallos.

Este PDF no trae soluciones: Osakidetza todavía no ha publicado la plantilla oficial de la Fase II. En OpeTest la corrección es orientativa (contraste de fuentes) hasta que salga la oficial.



Preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) NO es correcta? (batería n.º 1)

- A) Sirve para estandarizar operaciones y garantizar seguridad.
- B) Sustituye la formación del personal.
- C) Incluye instrucciones detalladas para realizar tareas.
- D) Facilita la reproducibilidad de los resultados.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) NO es correcta? (batería n.º 5)

- A) Contiene información sobre riesgos, manejo y almacenamiento de sustancias químicas.
- B) Sustituye los procedimientos internos de trabajo del laboratorio.
- C) Indica medidas de protección personal y primeros auxilios.
- D) Incluye instrucciones para la gestión de residuos.

3. ¿Cuál de los siguientes es material inventariable? (batería n.º 10)

- A) Papel de filtro.
- B) Tubo de ensayo.
- C) Agitador magnético.
- D) Guantes.

4. La lectura correcta del volumen se realiza: (batería n.º 15)

- A) Desde arriba.
- B) Desde abajo.
- C) A la altura del menisco.
- D) Sin importar la posición.

5. Cuando se requiere determinar la masa de un reactivo con elevada exactitud para preparar una disolución patrón, el equipo adecuado será: (batería n.º 20)

- A) Balanza con sensibilidad de 0,1 g.
- B) Balanza analítica con sensibilidad de miligramos o inferior.
- C) Báscula industrial de plataforma.
- D) Probeta graduada de precisión.

6. La Farmacopea establece, entre otros aspectos: (batería n.º 25)

- A) Protocolos internos opcionales de cada laboratorio.
- B) Únicamente precios de referencia de medicamentos.
- C) Normativa laboral aplicable al personal sanitario.
- D) Métodos oficiales de análisis, especificaciones de calidad y criterios de pureza de sustancias farmacéuticas.

7. Un producto que contiene una sustancia con actividad farmacológica se presenta con indicación terapéutica y ha sido autorizado por la AEMPS, pero se comercializa con marca propia y nombre distinto al principio activo. ¿Cómo se clasifica correctamente?

(batería n.º 30)

- A) Medicamento genérico.
- B) Fórmula magistral.
- C) Especialidad farmacéutica con marca comercial.
- D) Producto sanitario con acción farmacológica.

8. El seguimiento farmacoterapéutico tiene como objetivo principal: (batería n.º 35)

- A) Incrementar ventas.
- B) Sustituir al/a la médico/a.
- C) Emitir recetas.
- D) Detectar y resolver problemas relacionados con medicamentos.

9. ¿Qué es imprescindible para poder dispensar un medicamento sujeto a prescripción?

(batería n.º 40)

- A) Envase original.
- B) Receta válida.
- C) Código nacional.
- D) Precio marcado.

10. ¿Qué aspecto asegura la trazabilidad en el ámbito farmacéutico? (batería n.º 45)

- A) Venta rápida.
- B) Seguimiento del medicamento desde fabricación hasta dispensación.
- C) Publicidad.
- D) Descuentos.

11. Un medicamento con intenso metabolismo hepático de primer paso busca efecto sistémico rápido y mayor biodisponibilidad. ¿Qué vía sería más adecuada? (batería n.º 50)

- A) Oral.
- B) Rectal distal.
- C) Sublingual.
- D) Tópica.

12. La vía sublingual evita: (batería n.º 55)

- A) Disolución.
- B) Absorción.
- C) Efecto sistémico.
- D) Primer paso hepático.

13. NO es un problema relacionado con medicamentos (PRM): (batería n.º 60)

- A) Dosis incorrecta.
- B) Interacción.
- C) Uso adecuado.
- D) Reacción adversa.

14. El código ATC tiene: (batería n.º 65)

- A) 2 niveles.
- B) 5 niveles.
- C) 3 niveles
- D) 8 niveles.

15. La dispensación hospitalaria suele ser: (batería n.º 70)

- A) Individualizada por paciente.
- B) Libre.
- C) Sin registro.
- D) Comercial.

16. El ibuprofeno pertenece en la clasificación ATC al grupo: (batería n.º 75)

- A) N (Sistema nervioso).
- B) M (Sistema musculoesquelético).
- C) J (Antiinfecciosos sistémicos).
- D) C (Sistema cardiovascular).

17. Una preparación descrita en el Formulario Nacional, elaborada en la oficina de farmacia conforme a las normas de correcta elaboración, y destinada a su dispensación en condiciones reguladas, pero sin asignación previa a un/una paciente individualizado, se corresponde con: (batería n.º 80)

- A) Un medicamento de fabricación industrial sometido a procedimiento de autorización y farmacovigilancia centralizada.
- B) Una preparación farmacéutica elaborada de forma individualizada, siguiendo una receta médica específica, destinada a un/una paciente determinado/a.
- C) Un preparado oficial, elaborado conforme a monografía oficial y susceptible de dispensación sin destinatario previamente identificado.
- D) Un producto sanitario que requiere marcado CE y evaluación de conformidad.

18. Entre las medidas estructurales orientadas a minimizar el riesgo de contaminación cruzada en un laboratorio galénico conforme a normas de correcta elaboración, se considera adecuada: (batería n.º 85)

- A) Realizar las preparaciones en el mostrador para favorecer la supervisión visual constante.
- B) Establecer zonas físicamente diferenciadas y un flujo de trabajo organizado para operaciones incompatibles o de diferente riesgo, reduciendo interferencias y contaminación cruzada.
- C) Almacenar materias primas junto a productos de limpieza para optimizar espacio disponible.
- D) Mantener abiertos los envases de materias primas para agilizar el proceso de pesada.

19. El control del producto acabado en formulación magistral persigue principalmente: (batería n.º 90)

- A) Aumentar la rentabilidad.
- B) Verificar que el preparado cumple las especificaciones previamente establecidas (aspecto, homogeneidad, masa o volumen, pH cuando proceda, ausencia de anomalías visibles, etc.).
- C) Sustituir la necesidad de documentación del proceso de elaboración.
- D) Evitar la obligación de etiquetado reglamentario.

20. La ausencia de certificado de análisis o documentación técnicamente equivalente que garantice la conformidad de un lote de materia prima debe implicar, como norma general dentro del sistema de calidad: (batería n.º 95)

- A) Su utilización provisional si el envase se encuentra intacto y correctamente etiquetado.
- B) Su rechazo o mantenimiento en situación de cuarentena hasta disponer de documentación válida que acredite el cumplimiento de especificaciones.
- C) Su mezcla con otro lote previamente validado para asegurar conformidad.
- D) Su empleo si el proveedor es habitual y no existen antecedentes de incumplimiento.

21. La asignación de número de lote a una elaboración permite: (batería n.º 100)

- A) Clasificar los preparados por forma farmacéutica.
- B) Identificar de manera unívoca una producción concreta, facilitando su seguimiento documental y, en su caso, la retirada o gestión de incidencias.
- C) Evitar la obligación de etiquetado reglamentario.
- D) Dispensar el preparado sin necesidad de conservar la receta médica.

22. En una cabina de flujo laminar horizontal el aire: (batería n.º 104)

- A) Circula verticalmente hacia la persona operaria.
- B) Sale del fondo hacia la persona operaria.
- C) No está filtrado.
- D) Se recircula sin filtración HEPA.

23. En relación con el mantenimiento y las especificaciones técnicas del juego de placas de un capsulador manual (tipo suizo o similar) utilizado en la oficina de farmacia para la elaboración de fórmulas magistrales, señale la afirmación INCORRECTA: (batería n.º 110)

- A)** Para garantizar un ajuste hermético y preciso durante el proceso de sellado, el número de serie grabado en el metal debe ser idéntico en las tres placas que conforman el juego funcional.
- B)** El llenado de las cápsulas mediante el método de vertido en placa es un proceso volumétrico, por lo que en formulaciones de baja densidad puede ser necesario realizar una compactación controlada del polvo.
- C)** El juego de placas estándar suele estar compuesto por tres unidades metálicas o de polímero de alta resistencia, que se identifican visualmente por ser dos de color blanco y una de color negro.
- D)** El diseño de las placas permite que, independientemente del tamaño de la cápsula (desde el 000 hasta el 5), se pueda utilizar el mismo bastidor o armazón base sin necesidad de ajustes adicionales en la profundidad.

24. En relación con los ensayos y parámetros de caracterización de granulados, indique cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO: (batería n.º 115)

- A)** La distribución del tamaño de partícula de un granulado puede determinarse mediante técnicas de tamización, utilizando una serie de tamices normalizados que permiten clasificar las partículas según su diámetro.
- B)** La compactibilidad de un granulado está relacionada con su capacidad para formar aglomerados o compactos estables bajo presión, propiedad relevante para la fabricación de comprimidos y para mantener la integridad del material durante el almacenamiento.
- C)** Un índice de compactibilidad inferior al 15 % suele interpretarse como indicativo de mala fluidez del granulado, lo que puede dificultar su manipulación y dosificación en procesos industriales.
- D)** La fluidez de los granulados es un parámetro importante en tecnología farmacéutica, ya que influye en la uniformidad de llenado de matrices de compresión o cápsulas durante el proceso de fabricación.

25. Según la Ley 29/2006, el sistema de precios de referencia en el SNS tiene como objetivo regular los precios de los medicamentos financiados por el sistema público.

Según la Ley 29/2006, indique la opción más correcta: (batería n.º 120)

- A)** El objetivo es contener el gasto farmacéutico del SNS mediante la fijación de un precio de referencia para grupos de medicamentos equivalentes, promoviendo el uso de genéricos y asegurando que los precios no superen un límite máximo establecido por la autoridad sanitaria, sin impedir la competencia ni afectar la disponibilidad de los productos.
- B)** El objetivo es establecer un precio de referencia para grupos de medicamentos similares, de manera que los laboratorios ajusten sus precios al rango marcado por la autoridad sanitaria, incentivando el uso de productos económicamente más eficientes sin eliminar la posibilidad de diferencias de coste entre marcas.
- C)** El objetivo es impedir la competencia entre laboratorios mediante la fijación de precios máximos y la prohibición de descuentos, garantizando que todos los productos tengan un precio uniforme dentro del SNS.
- D)** El objetivo es definir un precio máximo orientativo por grupo terapéutico, permitiendo que los laboratorios mantengan cierta flexibilidad para aplicar descuentos o promociones, siempre que el precio final no supere el límite fijado por la autoridad sanitaria; el objetivo principal es promover eficiencia en el gasto y asegurar accesibilidad.

26. Según el Decreto 21/2015 sobre gestión de residuos sanitarios, el almacenamiento temporal de residuos generados en centros sanitarios: (batería n.º 125)

- A)** Realizarse en zonas específicas y delimitadas del centro, cumpliendo condiciones de seguridad, ventilación y accesibilidad, con señalización clara del tipo de residuo y su grupo de riesgo, y respetando el tiempo máximo de almacenamiento interno establecido por la normativa antes de su traslado a un gestor autorizado; no se debe mezclar con residuos urbanos ni con otros tipos de residuos peligrosos.
- B)** Realizarse en cualquier área disponible del centro, siempre que se mantenga cierta distancia de pasillos y accesos principales, con señalización clara del tipo de residuo y su grupo de riesgo, y respetando el tiempo máximo de almacenamiento interno establecido por la normativa antes de su traslado a un gestor autorizado; no se debe mezclar con residuos urbanos ni con otros tipos de residuos peligrosos.
- C)** Podrá realizarse en espacios compartidos con residuos urbanos o industriales, siempre que los residuos sanitarios estén en contenedores cerrados, etiquetados y separados físicamente del resto, cumpliendo condiciones de seguridad, ventilación y accesibilidad, con señalización clara del tipo de residuo y su grupo de riesgo, y respetando el tiempo máximo de almacenamiento interno establecido por la normativa antes de su traslado a un gestor autorizado.
- D)** Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

27. En relación con el calendario sistemático de vacunación infantil según el Sistema Nacional de Salud y su papel en la promoción de la salud, señale la afirmación

INCORRECTA: (batería n.º 130)

- A)** El calendario de vacunación infantil incluye vacunas sistemáticas frente a enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis o sarampión, administradas en distintas etapas de la infancia.
- B)** Las vacunas incluidas en el calendario sistemático se administran siguiendo pautas y edades recomendadas establecidas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de alcanzar altas coberturas vacunales en la población.
- C)** Una vez completada la primovacunación infantil, es necesario administrar dosis de recuerdo de algunas vacunas durante la adolescencia o la edad adulta.
- D)** El calendario de vacunación incluye vacunas sistemáticas frente a enfermedades como fiebre amarilla, hepatitis A y la vacuna de la varicela a menores de 15 meses.

28. Respecto a la sobrecarga de la persona cuidadora medida mediante la escala de Zarit, señale la afirmación correcta: (batería n.º 135)

- A)** La sobrecarga de la persona cuidadora se identifica mediante la percepción de estrés, agotamiento y dificultades en la vida personal, y la escala de Zarit permite cuantificar estos aspectos mediante un cuestionario autoinformado.
- B)** La escala de Zarit se aplica en cuidadores profesionales y no es útil en familiares o personas cuidadoras informales.
- C)** Es un cuestionario que consta de 22 preguntas con cinco opciones de respuesta. Sumando todos los resultados marcados se obtendrá la puntuación total. Si es superior a 45 significa que sufre sobrecarga grave.
- D)** Las respuestas a) y c) son correctas.

29. La discreción profesional implica: (batería n.º 140)

- A)** Tratar la información de la persona usuaria con reserva y respeto.
- B)** No proporcionar información.
- C)** Evitar el contacto con la persona usuaria.
- D)** Delegar la información en otros/otras.

30. El sistema sanitario público se caracteriza por: (batería n.º 145)

- A)** Financiación privada.
- B)** Acceso restringido.
- C)** Gestión exclusiva por entidades privadas.
- D)** Cobertura universal y acceso equitativo a las prestaciones.

31. En la gestión administrativa y documental de la oficina de farmacia intervienen diferentes tipos de documentos que permiten registrar y justificar las distintas operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, dispensación y control de los medicamentos y productos sanitarios. Dentro de esta documentación, algunos documentos se utilizan específicamente en los procesos de aprovisionamiento y recepción de mercancía procedente de los proveedores o distribuidores farmacéuticos. En relación con este aspecto, ¿qué acredita el documento denominado albarán? (batería n.º 150)

- A) La dispensación de un medicamento o producto sanitario a la persona usuaria en el momento de su entrega en la oficina de farmacia, como comprobante de la operación realizada.
- B) La recepción de un pedido por parte de la farmacia procedente de un proveedor o distribuidor, indicando los productos entregados y permitiendo comprobar que coinciden con la solicitud realizada.
- C) La prescripción médica emitida por un/una profesional sanitario/a autorizado/a, en la que se indican los medicamentos que deben ser dispensados a la persona paciente.
- D) El precio final de venta al público de los medicamentos dispensados en la oficina de farmacia, utilizado como referencia para la facturación a la persona usuaria.

32. En el contexto de la organización de los servicios farmacéuticos dentro de los centros hospitalarios y en relación con las funciones que corresponden al servicio de farmacia hospitalaria en el ámbito asistencial, ¿cuál de las siguientes actividades forma parte de sus competencias principales? (batería n.º 155)

- A) La gestión, preparación, control y dispensación de medicamentos y productos sanitarios destinados a las personas pacientes ingresadas o atendidas en el hospital, garantizando su uso seguro y adecuado dentro del ámbito hospitalario.
- B) La venta directa de medicamentos y productos sanitarios al público general que acude al hospital, siguiendo un modelo similar al funcionamiento de las oficinas de farmacia comunitarias.
- C) La promoción y publicidad de medicamentos dirigidas a profesionales sanitarios o a pacientes con el objetivo de fomentar el consumo de determinados tratamientos farmacológicos.
- D) La prescripción médica de tratamientos farmacológicos a las personas pacientes hospitalizadas, determinando el medicamento y la pauta terapéutica que deben seguir durante su proceso asistencial.

33. Un documento obligatorio en la oficina de farmacia es: (batería n.º 160)

- A) El archivo publicitario.
- B) El registro de medicamentos de especial control.
- C) La historia clínica completa.
- D) El libro de reclamaciones internas.

34. El archivo de la documentación debe realizarse de forma que: (batería n.º 165)

- A) Permita su rápida eliminación.
- B) No requiera orden
- C) Sea accesible a cualquier persona.
- D) Facilite la localización y el control posterior.

35. La correcta conservación de los medicamentos termolábiles exige: (batería n.º 170)

- A) Almacenarlos a temperatura ambiente.
- B) Revisarlos solo en el momento de la dispensación.
- C) Separarlos únicamente por tamaño.
- D) Mantener de forma continua la cadena de frío según las indicaciones del fabricante.

36. El control sistemático de caducidades permite: (batería n.º 175)

- A) Reducir el número de pedidos.
- B) Evitar la dispensación de medicamentos caducados y garantizar la seguridad del paciente.
- C) Incrementar la rotación comercial.
- D) Simplificar la contabilidad.

37. La valoración de existencias tiene como finalidad: (batería n.º 180)

- A) Conocer el valor económico del stock almacenado.
- B) Clasificar medicamentos por uso.
- C) Detectar reacciones adversas.
- D) Controlar la prescripción.

38. En el contexto de la gestión moderna del almacén farmacéutico, los sistemas informáticos se utilizan como herramientas de apoyo para mejorar la organización de las existencias y facilitar el seguimiento de los medicamentos y productos sanitarios almacenados. En relación con estas herramientas de gestión informatizada, ¿qué función permiten realizar las aplicaciones informáticas utilizadas en el control del almacén farmacéutico? (batería n.º 185)

- A)** Prescribir medicamentos directamente a los pacientes a través del sistema informático utilizado en la gestión de la farmacia.
- B)** Eliminar completamente la necesidad de realizar inventarios o controles periódicos sobre las existencias almacenadas en el establecimiento.
- C)** Controlar el stock disponible, registrar las fechas de caducidad y gestionar los movimientos de entrada y salida de los distintos productos almacenados.
- D)** Sustituir al personal responsable de la gestión del almacén mediante la automatización total de las actividades relacionadas con el control de medicamentos.

39. En relación con la regulación legal aplicable a determinados medicamentos que presentan un mayor potencial de abuso, dependencia o uso indebido, la normativa sanitaria establece medidas específicas destinadas a controlar su adquisición, almacenamiento y dispensación dentro de los establecimientos farmacéuticos. En este contexto, ¿a qué tipo de control están sometidos los medicamentos clasificados como estupefacientes? (batería n.º 190)

- A)** A la normativa general aplicable al resto de los medicamentos, sin necesidad de aplicar procedimientos adicionales de control en su adquisición o dispensación.
- B)** A la ausencia de controles específicos dentro de la oficina de farmacia, pudiendo gestionarse de forma similar al resto de los medicamentos disponibles en el establecimiento.
- C)** A un régimen de venta libre para las personas usuarias, sin necesidad de requisitos especiales relacionados con su prescripción, registro o custodia.
- D)** A condiciones especiales de adquisición, custodia y registro establecidas por la normativa vigente, con el fin de garantizar un control estricto sobre su utilización.

40. Los medicamentos psicotrópicos requieren controles específicos debido a que:

(batería n.º 195)

- A)** Son de uso exclusivo hospitalario.
- B)** Tienen bajo impacto sanitario.
- C)** No necesitan receta.
- D)** Presentan riesgo de dependencia y abuso.

Hoja de respuestas · Auxiliar de Farmacia Osakidetza

Rodea una letra por pregunta. Hora de inicio: _____ Hora de fin: _____

1	A B C D	21	A B C D
2	A B C D	22	A B C D
3	A B C D	23	A B C D
4	A B C D	24	A B C D
5	A B C D	25	A B C D
6	A B C D	26	A B C D
7	A B C D	27	A B C D
8	A B C D	28	A B C D
9	A B C D	29	A B C D
10	A B C D	30	A B C D
11	A B C D	31	A B C D
12	A B C D	32	A B C D
13	A B C D	33	A B C D
14	A B C D	34	A B C D
15	A B C D	35	A B C D
16	A B C D	36	A B C D
17	A B C D	37	A B C D
18	A B C D	38	A B C D
19	A B C D	39	A B C D
20	A B C D	40	A B C D

Corrige este simulacro y sigue practicando gratis

Crea tu cuenta gratuita en OpeTest y elige Auxiliar de Farmacia Osakidetza: practicas las preguntas de la batería de tu categoría con corrección al momento y repaso de tus fallos. Sin tarjeta.

app.opetest.es/register · [ficha de Auxiliar de Farmacia Osakidetza con cuenta atrás](#) · [calendario de la Fase II](#)



Newsletter gratuita de OpeTest: fechas de examen, plantillas y novedades de tu oposición. Las 100 primeras personas que confirmen su suscripción tienen 30 días de Premium gratis, sin tarjeta (plazas limitadas: el contador real está en la web). opetest.es/newsletter

Fuente de las preguntas: batería oficial específica de la categoría (OPE 23-24-25) publicada por Osakidetza; texto literal, sin modificar. OpeTest es una herramienta independiente y no tiene relación con Osakidetza. Calendario oficial: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_pro_ope_2023_2024_2025/es_def/adjuntos/DIA-Y-HORA-EXAMENE-S-BLOQUE-2-BLOKEA.pdf