

Simulacro de Oficial/a de Costura Osakidetza: OPE 23-24-25

40 preguntas de la batería oficial específica de la categoría publicada por Osakidetza, repartidas por toda la batería y con el número que tiene cada una en el documento oficial.

Tu examen: domingo 8 de noviembre de 2026, a las 17:30 · Aulario Las Nieves de la EHU (Vitoria-Gasteiz).

Según el calendario oficial de la Fase II publicado por Osakidetza (revisado el 25 de octubre de 2026). Llamamiento único: consulta tu aula y los avisos en la web oficial de la OPE antes del examen.

Cómo usarlo

1. Imprime y marca una respuesta por pregunta en la hoja del final.
2. Cronométrate: así ves a qué ritmo vas.
3. **Corrígelo gratis en OpeTest:** escanea el código o entra en la web. Allí practicas las preguntas de la batería de tu categoría con corrección al momento y repaso de tus fallos.

Este PDF no trae soluciones: Osakidetza todavía no ha publicado la plantilla oficial de la Fase II. En OpeTest la corrección es orientativa (contraste de fuentes) hasta que salga la oficial.



Preguntas

1. ¿Qué tres tecnologías se usan actualmente en la sección de corte? (batería n.º 1)

- A) Corte manual, corte por láser y corte por presión de agua.
- B) Corte con tijera, corte con cúter y corte por troquel.
- C) Corte convencional, corte por presión y corte informatizado.
- D) Corte convencional, corte automático y corte robótico.

2. En la técnica de corte por rayo láser, ¿qué anchura tiene la línea de corte que se obtiene? (batería n.º 6)

- A) 0,10 a 0,20 mm.
- B) 0,25 a 0,60 mm.
- C) 1 mm exacta.
- D) 0,7 a 0,9 mm.

3. Una tela se define como un cruce de hilos. ¿Cuál es el hilo de urdimbre? (batería n.º 11)

- A) El que se pasa a lo ancho al tejer.
- B) El que se extiende a lo largo al tejer.
- C) El que se teje a 45º.
- D) El hilo de bordar.

4. ¿Para qué tipo de labores se considera "muy adecuado" el hilo de algodón debido a su gran flexibilidad? (batería n.º 16)

- A) Para coser botones y ojales en tejidos gruesos.
- B) Para labores delicadas en soportes ligeros.
- C) Para costuras de decoración en soportes pesados.
- D) Para artículos de deporte y bricolaje.

5. Teniendo en cuenta las características de las fibras de polipropileno, poliuretano y fluoretileno, señale la afirmación correcta: (batería n.º 21)

- A) El "Teflón" es una marca conocida de fibras de poliuretano que destaca por su enorme elasticidad en prendas de corsetería.
- B) Las fibras de polipropileno, cuya marca más conocida es Merklón, se emplean en tapicerías, artículos industriales y prendas de trabajo.
- C) Lo más importante de las fibras de poliuretano es su baja elasticidad ya que se obtienen de hidrocarburos.
- D) Las marcas Lycra y Vyrene pertenecen al grupo de las fibras de fluoretileno.

6. ¿De los factores que se indican a continuación cuál NO influye en la cantidad de tela necesaria para confeccionar una prenda? (batería n.º 26)

- A) El tipo de estampado que tenga el género.
- B) El modelo que se desee confeccionar.
- C) Las dimensiones del patrón.
- D) La máquina de coser a utilizar.

7. ¿Por qué la cinta métrica debe estar tensada en algunos puntos al tomar medidas corporales? (batería n.º 31)

- A) Para que la prenda quede suelta y cómoda.
- B) Para que la prenda quede sujeta y adaptada al cuerpo.
- C) Si el patrón se hace correctamente no importa cómo se tomen las medidas.
- D) Para reducir el consumo de tela.

8. ¿Con qué intención se corta la tela al hilo o a contrahilo? (batería n.º 36)

- A) Para obtener mayor elasticidad en el tejido.
- B) Para ahorrar más o menos tela según la disposición.
- C) Para cambiar el color del tejido.
- D) Para aumentar el grosor de la tela.

9. ¿Por qué se aplica presión durante el termofijado de entretelas? (batería n.º 41)

- A) Para enfriar la resina rápidamente.
- B) Para forzar que la resina ablandada penetre en la tela base.
- C) Para aumentar el tamaño de la tela base.
- D) Para eliminar la humedad en la tela base.

10. En el procedimiento por punto pasta, ¿cómo se distribuye el pegamento acuoso? (batería n.º 46)

- A) Se bombea por una rasqueta hueca hacia el interior de la plantilla tamiz rotativa perforada.
- B) Se rocía con aire comprimido hacia el exterior de la plantilla rotativa perforada.
- C) Se mezcla con agua y se deja caer libremente.
- D) a) b) y c) no son correctas.

11. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un proceso de prensa con operaciones simultáneas de termofijado? (batería n.º 51)

- A) Prensa de carrusel.
- B) Prensa de bandeja deslizante.
- C) Prensa de cinta movida a intervalos.
- D) Prensa hidráulica manual.

12. ¿Qué factor relacionado con la resina influye directamente en su capacidad de penetración en el género? (batería n.º 56)

- A) La temperatura ambiente del taller.
- B) La viscosidad.
- C) El número de tallas del modelo.
- D) a) b) y c) son correctas.

13. ¿Qué operaciones se efectúan generalmente antes de empaquetar las piezas cortadas? (batería n.º 61)

- A) Lavado y planchado.
- B) Termofijado de entretelas y sobrehilado de piezas.
- C) Etiquetado y embolsado.
- D) Zurcido y repaso.

14. ¿Qué datos debe consignar cada hoja de ticket que indica la sucesión de fases que debe realizarse en cada paquete? (batería n.º 66)

- A) Procedencia, destino, fecha, hora y firma.
- B) Número de unidades, modelo, fase u operación, número de paquete.
- C) Prendas, precio, cliente y descuento.
- D) Tela, hilo, aguja, complementos y accesorios.

15. ¿Cómo se define el trabajo de costura de "fruncido"? (batería n.º 71)

- A) Ensamblaje con perfil recto o curvo cerrado.
- B) Protección de los bordes mediante cadeneta.
- C) Mantenimiento de una costura de una serie de pequeñas ondulaciones perpendiculares a la costura.
- D) Cosido de la rotura de una tela, juntando las piezas con puntadas ordenadas, de modo que la unión resulte disimulada.

16. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el concepto de "costura" y el de "pespunte"? (batería n.º 76)

- A) La costura se realiza siempre a máquina y el pespunte siempre se realiza de forma manual.
- B) La costura une dos o más piezas de material, mientras que el pespunte se utiliza para ornamentar, dar terminación a bordes o reforzar partes de la prenda.
- C) Las costuras se dividen en seis grupos, mientras que los pespuntos solo se dividen en dos grupos (rectos y curvos).
- D) La costura se aplica sobre el material doblado y el pespunte solo sobre el material sin doblar.

17. ¿Cuáles son las tres funciones que tiene la ropa hospitalaria? (batería n.º 81)

- A) Abrigo, estética y limpieza.
- B) Abrigo, protección e intimidad.
- C) Protección, identificación y comodidad.
- D) Higiene, suavidad y resistencia.

18. ¿Cómo se identifica el algodón mediante la prueba de combustión? (batería n.º 86)

- A) Arde lentamente y huele a papel quemado.
- B) Se funde formando una bola negra.
- C) Arde rápidamente dejando cenizas blancas.
- D) No arde, solo se ennegrece.

19. Completa la siguiente frase sobre el algodón no dañado: La resistencia en seco es: (batería n.º 91)

- A) Igual a la resistencia en húmedo.
- B) Superior al 50% de la resistencia en húmedo.
- C) Inferior al 15% de la resistencia en húmedo.
- D) Doble que la resistencia en húmedo.

20. En relación con el ligamento raso, señala la opción correcta: (batería n.º 96)

- A) Genera una superficie más lisa y brillante que otros ligamentos.
- B) Se utiliza principalmente en tejidos con bucles absorbentes.
- C) Produce una superficie ondulada y con relieve visible.
- D) Es el ligamento más resistente debido al cruce simple de los hilos.

21. ¿Por qué el hilo de urdimbre debe ser más resistente que el de trama? (batería n.º 101)

- A) Porque durante el proceso de fabricación del tejido, se somete a una mayor torsión, lo que requiere más resistencia.
- B) Porque durante el proceso de fabricación del tejido, se somete a una menor torsión, dejando al de urdimbre menos expuesto.
- C) Porque el hilo de urdimbre se utiliza únicamente en tejidos decorativos y finos, que requieren mayor resistencia superficial.
- D) Porque su grosor siempre es superior al de trama, independientemente de la torsión y tensión durante el tejido.

22. En relación con las desventajas de las fibras de poliéster, ¿cuál de las opciones es correcta? (batería n.º 106)

- A) Tienen baja retención de humedad y puede producir sensación de frío.
- B) Son altamente absorbentes y siempre mantienen la temperatura corporal, evitando la sensación de frío.
- C) Su densidad ligera las hace muy baratas, aunque menos resistentes al lavado.
- D) No son resistentes ni estables al lavado.

23. En la escala Hunter Lab utilizada por el espectrocolorímetro para medir la blancura de la ropa hospitalaria, ¿qué representa el valor "L" ? (batería n.º 111)

- A) Representa la luminosidad.
- B) Representa el grado de rojo cuando el valor es positivo o el grado de verde cuando es negativo.
- C) Representa el grado de amarillo cuando es positivo o el grado de azul cuando es negativo.
- D) Representa el grado de blanco y se mide utilizando la norma ASTM E313.

24. ¿A qué se denomina "puesto de trabajo"? (batería n.º 116)

- A) A la máquina de coser.
- B) Al conjunto de la máquina de coser y la acción del operario.
- C) A la mesa de corte y plancha.
- D) Al laboratorio donde se analiza el material.

25. ¿Qué forma suele tener habitualmente la "plancha de aguja"? (batería n.º 121)

- A) Forma de círculo perfecto.
- B) Forma de "D" alargada.
- C) Forma de óvalo.
- D) Forma de rodillo dentado.

26. En la plancha de aguja, ¿cómo debe ser el agujero de paso de la aguja? (batería n.º 126)

- A) De igual diámetro que la aguja y biselado.
- B) De diámetro ligeramente superior al de la caña y con borde superior afilado sin cortar.
- C) De diámetro ligeramente superior al de la caña y con borde superior biselado.
- D) Rectangular para que pasen los dientes.

27. ¿Cómo se denomina a la máquina de mayor utilización? (batería n.º 131)

- A) Corriente.
- B) Alterna.
- C) Mixta.
- D) Paralela.

28. ¿Cuál es la principal misión de la industria textil? (batería n.º 136)

- A) Diseñar prendas de moda y venderlas en distintas tallas, en grandes almacenes.
- B) Obtener hilos a partir de materias textiles y fabricar con ellos distintos géneros textiles.
- C) Extraer materias primas minerales para uso industrial.
- D) Producir maquinaria para facilitar procesos de producción textil.

29. ¿Qué representa la tenacidad de una fibra y cómo se expresa? (batería n.º 141)

- A) Representa el color de la fibra y se expresa en lúmenes.
- B) Representa la longitud de la fibra y se expresa en metros o centímetros.
- C) Representa la finura del hilo y se expresa en tex o milímetros.
- D) Representa la resistencia a la tracción y se expresa en gr/tex o kg/mm².

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (batería n.º 146)

- A) Lana se refiere al pelo de las ovejas, mientras que el pelo se usa para los demás animales.
- B) Lana es el pelo de los animales domésticos criados en granjas y el pelo se usa para el resto de animales.
- C) El pelo se refiere al pelo más largo de todos los animales, y lana al más corto.
- D) No hay diferencia alguna entre ambos términos.

31. De las siguientes afirmaciones indica la que NO es correcta: (batería n.º 151)

- A) La fibra de seda es la de mayor resistencia de todas las naturales.
- B) El color de la seda cruda, puede ser blanco, amarillo o verdoso.
- C) La seda es buena conductora del calor y la electricidad.
- D) La fibra de seda es resistente a la acción del cloro.

32. Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: (batería n.º 156)

- A) La fibra del lino es menos resistente que el algodón pero más elástica y flexible.
- B) La fibra del lino es menos resistente a la acción de los ácidos que el algodón, pero más resistente a las lejías.
- C) La fibra del lino es menos elástica que la del algodón.
- D) La longitud de la fibra del lino oscila entre 10-40 mm.

33. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a las fibras vinílicas? (batería n.º 161)

- A) Se obtienen de compuestos naturales y arden fácilmente al calor.
- B) Se reblandecen y encogen a temperaturas no muy altas, no arden, pueden teñirse y se usan en redes de pesca.
- C) No se pueden teñir y son muy reactivas al agua y a la luz.
- D) Son fibras de lana mezcladas con polímeros minerales para la obtención de productos resistentes.

34. ¿Qué efecto se busca al dar a los rodillos periféricos una velocidad ligeramente superior a la del cilindro central? (batería n.º 166)

- A) Evitar que la ropa se enganche en las cintas de transporte.
- B) Facilitar la salida de los vahos hacia el extractor.
- C) Arrastrar la ropa sobre el cilindro central para generar el brillo o satinado deseado.
- D) Reducir el consumo de vapor de alta presión.

35. ¿En qué unidades se mide la cantidad de extracción de vahos en una calandra? (batería n.º 171)

- A) En kg de vapor por hora y metro lineal.
- B) En grados Celsius de humedad relativa por segundo.
- C) En revoluciones por minuto del extractor central.
- D) En m³ de aire por hora y m² de superficie libre del cilindro.

36. ¿Cuál de los siguientes fallos frecuentes se presentan durante el planchado? (batería n.º 176)

- A) Manchas de cera y de agua.
- B) Enrollamiento de las prendas.
- C) Contorsión de los revestimientos.
- D) a) b) y c) son correctas.

37. ¿Qué se entiende por accidente biológico en el ámbito laboral? (batería n.º 181)

- A) La exposición voluntaria a agentes biológicos con fines de investigación.
- B) La exposición accidental a agentes biológicos por transmisión aérea o sanguínea durante el desarrollo de actividades laborales.
- C) Únicamente las infecciones producidas por transmisión aérea.
- D) Cualquier enfermedad infecciosa adquirida fuera del entorno laboral.

38. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es correcta al utilizar equipos de trabajo? (batería n.º 186)

- A) No anular los dispositivos de protección y notificar cualquier situación de riesgo a la mayor brevedad posible.
- B) En el caso de detectar una avería en algún equipo de trabajo, se procederá a su reparación utilizando los Equipos de Protección Individual adecuados.
- C) Ignorar la señalización de los equipos de protección individual.
- D) Continuar trabajando aunque se detecten situaciones de riesgo para evitar retrasos.

39. Cuando se trabaja con radiación ionizante, al utilizar delantales plomados, el dosímetro debe colocarse: (batería n.º 191)

- A) Encima del delantal plomado.
- B) En el bolsillo trasero del pantalón.
- C) Debajo del delantal plomado.
- D) Se recomienda llevarlo en la mano para facilitar la medición de la radiación.

40. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a la definición de “incidente”? (batería n.º 196)

- A) Un suceso que causa lesiones leves al/a la trabajador/a sin baja.
- B) Un accidente ocurrido en el trayecto habitual al trabajo.
- C) Un suceso que no causa lesiones a las personas, pero puede producir daños materiales o ambientales.
- D) Un accidente que impide al/a la trabajador/a desempeñar su labor habitual.

Hoja de respuestas · Oficial/a de Costura Osakidetza

Rodea una letra por pregunta. Hora de inicio: _____ Hora de fin: _____

1	A B C D	21	A B C D
2	A B C D	22	A B C D
3	A B C D	23	A B C D
4	A B C D	24	A B C D
5	A B C D	25	A B C D
6	A B C D	26	A B C D
7	A B C D	27	A B C D
8	A B C D	28	A B C D
9	A B C D	29	A B C D
10	A B C D	30	A B C D
11	A B C D	31	A B C D
12	A B C D	32	A B C D
13	A B C D	33	A B C D
14	A B C D	34	A B C D
15	A B C D	35	A B C D
16	A B C D	36	A B C D
17	A B C D	37	A B C D
18	A B C D	38	A B C D
19	A B C D	39	A B C D
20	A B C D	40	A B C D

Corrige este simulacro y sigue practicando gratis

Crea tu cuenta gratuita en OpeTest y elige Oficial/a de Costura Osakidetza: practicas las preguntas de la batería de tu categoría con corrección al momento y repaso de tus fallos. Sin tarjeta.

app.opetest.es/register · [ficha de Oficial/a de Costura Osakidetza con cuenta atrás](#) · [calendario de la Fase II](#)



Newsletter gratuita de OpeTest: fechas de examen, plantillas y novedades de tu oposición. Las 100 primeras personas que confirmen su suscripción tienen 30 días de Premium gratis, sin tarjeta (plazas limitadas: el contador real está en la web). opetest.es/newsletter

Fuente de las preguntas: batería oficial específica de la categoría (OPE 23-24-25) publicada por Osakidetza; texto literal, sin modificar. OpeTest es una herramienta independiente y no tiene relación con Osakidetza. Calendario oficial: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_pro_ope_2023_2024_2025/es_def/adjuntos/DIA-Y-HORA-EXAMENE-S-BLOQUE-2-BLOKEA.pdf